


製品別比較表

2025 年 4 月改訂

商品名	アトルバスタチン錠 10mg「TSU」		リピトール錠 10mg	
会社名	鶴原製薬株式会社			
薬価	15.80 円／錠		24.50 円／錠	
薬効分類名	HMG-CoA 還元酵素阻害剤			
組成	1 錠中アトルバスタチンカルシウム水和物 10.84mg（アトルバスタチンとして 10mg）			
性状	白色のフィルムコーティング錠で、識別記号は表面 A59、裏面 10 である 直径：6.1mm 厚さ：2.8mm 質量：88.5mg		白色のフィルムコーティング錠 直径：6.1mm 厚さ：2.7mm 重量：88mg	
添加物	乳糖水和物、結晶セルロース、 <u>ケイ酸カルシウム</u> 、クロスカルメロースナトリウム、ヒドロキシプロピルセルロース、ポリソルベート 80、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール 6000、酸化チタン、タルク		乳糖水和物、結晶セルロース、沈降炭酸カルシウム、クロスカルメロースナトリウム、ポリソルベート 80、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール 6000、酸化チタン、タルク	
効能・効果	○高コレステロール血症 ○家族性高コレステロール血症			
用法・用量	〈高コレステロール血症〉 通常、成人にはアトルバスタチンとして 10mg を 1 日 1 回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、重症の場合は 1 日 20mg まで増量できる。 〈家族性高コレステロール血症〉 通常、成人にはアトルバスタチンとして 10mg を 1 日 1 回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、重症の場合は 1 日 40mg まで増量できる。			
生物学的同等性（血中濃度の推移）	アトルバスタチン錠 10mg「TSU」と標準製剤リピトール錠 10mg を、クロスオーバー法によりそれぞれ 1 錠（アトルバスタチンとして 10mg）を健康成人男子に絶食時単回経口投与して血漿中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ（AUC、Cmax）について 90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、log(0.8)～log(1.25)の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された			



時間 (hr)	アトルバスタチン錠10mg「TSU」 (ng/mL)	リピトール錠10mg (ng/mL)
0	0.0	0.0
1	2.8	2.8
2	1.5	1.5
4	1.3	1.3
8	1.0	1.0
12	0.7	0.7
24	0.3	0.3
48	0.1	0.1