





製品別比較表

2025 年 4 月改訂

商品名	エペリゾン塩酸塩錠 50mg「ツルハラ」	ミオナール錠 50mg
会社名	鶴原製薬株式会社	
薬価	6.10 円／錠	8.60 円／錠
薬効分類名	鎮けい剤／124	
組成	1 錠中エペリゾン塩酸塩 50mg を含有	
性状	白色フィルムコート錠 識別記号：E19 直径約6.6mm 厚さ約3.7mm 質量約100mg	白色糖衣錠 直径約7.5mm 厚さ約4.2mm 質量約162mg
添加物	乳糖水和物、結晶セルロース、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、 <u>低置換度ヒドロキシプロピルセルロース</u> 、 <u>ステアリン酸マグネシウム</u> 、 <u>軽質無水ケイ酸</u> 、 <u>ヒプロメロース</u> 、マクロゴール6000、タルク、酸化チタン、 <u>ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート</u> 、カルナウバロウ	カルナウバロウ、カルメロース、含水二酸化ケイ素、結晶セルロース、酸化チタン、ステアリン酸、ステアリン酸カルシウム、精製白糖、タルク、沈降炭酸カルシウム、トウモロコシデンプン、白色セラック、ヒドロキシプロピルセルロース、プルラン、ポビドン、マクロゴール 6000
効能・効果	○下記疾患による筋緊張状態の改善 頸肩腕症候群、肩関節周囲炎、腰痛症 ○下記疾患による痙性麻痺 脳血管障害、痙性脊髄麻痺、頸部脊椎症、術後後遺症（脳・脊髄腫瘍を含む）、外傷後遺症（脊髄損傷、頭部外傷）、筋萎縮性側索硬化症、脳性小児麻痺、脊髄小脳変性症、脊髄血管障害、スモン(SMON)、その他の脳脊髄疾患	
用法・用量	通常成人には1日量として3錠（エペリゾン塩酸塩として150mg）を3回に分けて食後に経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。	
生物学的同等性	健康成人男子 12 名に各 3 錠ずつをクロスオーバー法によって空腹時経口投与した。両製剤の血中濃度の推移は同等であった。（1 回投与量 3 錠は承認外用量） mean ± S. E.、n=12  図1 血中エペリゾン塩酸塩濃度推移	
溶出挙動の同等性	標準製剤のミオナール錠 50mg を対照としたエペリゾン塩酸塩錠 50mg「ツルハラ」の溶出試験結果を図 1～4 にそれぞれ示す。エペリゾン塩酸塩錠 50mg「ツルハラ」の溶出パターンは、ミオナール錠 50mg と同等であった。 図1 水  図2 pH1.2  図3 pH4.0  図4 pH6.8	